

Cidade de Paracambi

Prefeita - Lucimar Cristina da Silva Ferreira


Conscientização ao Autismo e Acidentes de Trabalho

Ano II

Paracambi, sábado, 17 de abril de 2021

Edição 319

GABINETE DA PREFEITA



= PORTARIA Nº 191 DE 16 DE ABRIL DE 2021 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas atribuições legais,

=RESOLVE=

Declaro vago o cargo de Varredeira, ocupado anteriormente pela servidora Luiza Alves Cunha, matrícula n.º 36/13583, concurso n.º 01/2015, falecida em 03/04/2021.

Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 16 de abril de 2021.

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA Prefeita

SECRETARIAS



ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA, BIÊNIO 2019/2021.

Às dez horas e trinta minutos do dia seis de abril de dois mil e vinte e um (06 /04/21), realizou-se a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). Com a participação online, onde estiveram presentes os conselheiros e (as), presidente - Herschel Moreira Ramalho, vice-presidente - Antônio Carlos dos Santos, conselheira – Érica Nascibem de Mendonça, conselheira - Jessica dos Santos Pereira, conselheira - Melina Daniel Andrade, conselheira Nelza Aparecida Castelhane. A abertura foi feita pela Secretária Executiva, Sra. Carmelita Fernandes da Cruz, que passou a palavra para Andreia Muniz da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, integrante do Núcleo Integrado de Planejamento, que apresentou a pauta de diagnóstico Rápido Participativo, para auxiliar na elaboração Estruturada dos Programas, Metas e Ações /do Plano Plurianual PPA - 2022 a 2025 do município de Paracambi/RJ. Foi apresentado um formulário para que seja preenchido pelos conselheiros para levantamento das necessidades de acordo com as áreas de fragilidades em que os conselheiros esbarram com

frequência e assim contemplar na ampliação das necessidades. Nada mais havendo a declarar, eu, Carmelita Fernandes da Cruz, lavrei a presente Ata e a concordância dos conselheiros presentes no preenchimento do formulário do diagnóstico para complementação do PPA, que deverá ser entregue no prazo de três (3) dias. Os conselheiros entregaram os questionários preenchidos dentro do prazo estabelecido, sendo os mesmos arquivados na Secretaria de Meio Ambiente para dar prosseguimento a Elaboração estruturada dos programas, metas e ações/PPA 2022-2025.



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA), DO BIÊNIO 2019/2021.

Às dez horas do dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte um (24/03/2021), realizou-se a segunda reunião ordinária do ano de dois mil e vinte um, do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), A abertura da reunião ordinária foi feita pela Secretária Executiva Carmelita Fernandes da Cruz (COMDEMA), a reunião aconteceu online e com abertura da pauta da reunião, para aprovação de pagamento das multas. Foi passado a palavra para Andreia Muniz - SEMADES, para leitura do processo e explicações sobre as multas enviada pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA referente ao auto de Infração Nº COGEFISEAI/00155282, referente ao não cumprimento da notificação Nº GESEFNOT/01071955 no prazo estipulado e referente ao auto de infração Nº COGEFISEAI/00155283 pelo não cumprimento das condicionantes 2.4, 2.5 e 2.6 da autorização ambiental Nº IN043193 no prazo estabelecido, todas as multas são referentes ao Núcleo Industrial do Cabral. Com a presença dos conselheiros e (as), Carmelita fernandes da Cruz -SEMADES, Antonio Carlos dos Santos - Sindicato dos Servidores Municipais de Paracambi, Karin gonçalves - Secretaria Municipal de Agricultura, Jéssica dos Santos Pereira - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Carlos Alexandre Rufino da Silva - Procuradoria Geral do Municipio, Érica Nascibem de Mendonça - Secretaria Municipal de Planejamento, Herschell Moreira Ramalho - Rotary de Paracambi. Sendo assim foi encerrada a reunião com aprovaçãodo pagamento das multas por unanimidade.



DIAGRAMAÇÃO CPD



documento assinado digitalmente